

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАСТРОЙСТВАМИ И РАСТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ (КРОМЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ)  
ЗА 2023 ГОД

Представляют:	Сроки представления
психоневрологические диспансеры, психиатрические, психоневрологические больницы, самостоятельные больницы, поликлиники, имеющие психиатрические (психоневрологические, психотерапевтические, психосоматические) отделения (кабинеты, койки):	10 января
орган местного самоуправления в сфере здравоохранения:	до 10 февраля
- органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации:	до 5 марта
- Минздраву России	

Форма № 10  
Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от 30.06.2014 № 459  
О внесении изменений (при  
наличии)  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Голова

ГОБУЗ МОПНД

Наименование отчитывающейся организации: ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»

Почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом 2 корпус 4

Код формы по ОКЖД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код	Код
1	2	3	4
0609344			

**Число заболеваний психическими расстройствами, зарегистрированными учреждением в 2023 году**

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	Зарегистрировано пациентов в течение года										Из общего пациентов (гр.4) наб- людаются и получают консультативно- лечеб- ную помощь по сос- тоянию на конец года	числа пациентов (гр.4) наб- людаются и получают консультативно- лечеб- ную помощь по сос- тоянию на конец года		
					в том числе в возрасте (из гр. 4):												диспан- серные пациенты	консультативные пациенты
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2				
<b>Психические расстройства - всего</b>	F00-F09, F20-F99	1	7111	3339	1753	775	193	1236	1427	1727	2059	4698						
<b>Психозы и состояния слабоумия</b> (сумма строк 3, 7-11, 13)	F00-F05, F06 (часть), F09	2	1748	1042	69	8	3	310	556	802	1321	318						
в том числе: органические психозы и (или) слабоумие	F00-F05, F06 (часть), F09	3	617	470				41	97	479	300	261						
из них: сосудистая деменция	F01	4	375	278				3	19	353	148	219						
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5	12	9					2	10	7	5						
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6	39	20				16	23		33	6						
шизофрения	F20	7	921	460	2	1	1	231	425	261	868	8						
шизогипнотические расстройства	F21	8	17	7				14	2	1	9	3						
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконтуэнтным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9	23	17				10	13		19	4						
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10	10	7				2	6	2	10							
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные	F22, F28, F29, F84.0-4, F99.1	11	155	79	67	7	2	10	11	58	121	31						
психотические расстройства	F84.0-1	12	86	10	67	7	2	10	2	1	83	1						
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F30-F39 (часть)	13	5	2				2	2	1	4	1						
аффективные психозы	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14	2	1				1	1		2							
из них: биполярные расстройства																		

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование	Код по МКБ-10 (класс У, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	Зарегистрировано пациентов в течение года											продолжение	
					в том числе в возрасте (из гр. 4)											Из общего числа пациентов (гр.4) наблюдаются и получают консультативно-лечебную помощь по состоянию на конец года	консультативные пациенты
					0 - 14 лет	15 - 17 лет	18 - 19 лет	20 - 39 лет	40 - 59 лет	60 лет и старше	диспансерные пациенты	консультативные пациенты					
<b>Психические расстройства неспецифического характера</b> (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)		15	4246	1955	1285	607	157	647	657	893	112	3929					
в том числе:																	
органические неспецифические расстройства	F06 (часть), F07	16	1591	910	238	205	20	86	263	779	82	1492					
из них обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.x2	17	54	27	3	6		13	18	14	11	31					
аффективные неспецифические расстройства	F30-F39 (часть)	18	84	63	2	6	7	29	19	21	14	52					
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6 - F31.9	19	13	9			1	5	3	4		2					
неврогические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20	1238	600	123	126	86	456	358	89	5	1176					
другие неспецифические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные неспецифические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21	1236	358	922	270	28	11	3	2	9	1114					
из них: синдром Аспергера	F84.5	22															
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23	97	24			16	65	14	2	2	95					
<b>Умственная отсталость - всего</b>	F70, 71-79	24	1117	342	399	160	33	279	214	32	626	451					
из нее легкая умственная отсталость	F70	25	399	129	173	76	17	82	42	9	168	210					

(2000)

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	в том числе в возрасте (из гр. 14)							Из общего числа пациентов - сельских жителей (гр. 14)	
					0 - 14 лет	15 - 17 лет	18 - 19 лет	20 - 39 лет	40 - 59 лет	60 лет и старше	диспансерные пациенты	консультативные пациенты	
					16	17	18	19	20	21			22
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21			
<b>Психические расстройства - всего</b>	F00-F09, F20-F99	1											
<b>Психозы и состояния слабумия</b> (сумма строк 3, 7-11, 13)		2											
в том числе:	F00-F05,												
органические психозы и (или) слабумие	F06 (часть), F09	3											
из них: сосудистая деменция	F01	4											
другие формы старческого слабумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5											
психозы и (или) слабумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6											
шизофрения	F20	7											
шизогипнотические расстройства	F21	8											
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконтуэнтным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9											
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10											
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0 - 4, F99.1	11											
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0 - 1	12											
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13											
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14											

(2000)

продолжение

(2000)

продолжение

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	Из общего числа пациентов (гр.4) – сельских жителей										Из общего числа пациентов – сельских жителей (гр.14)					
			всего	из них - женщины	в том числе в возрасте (из гр.14)							диспансерные пациенты	консультативные пациенты					
					0 – 14 лет	15 - 17 лет	18 – 19 лет	20 - 39 лет	40 – 59 лет	60 лет и старше								
<b>Психические расстройства неспецифического характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)</b>		15																
в том числе:																		
органические неспецифические расстройства	F06 (часть), F07	16																
из них обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.x2	17																
аффективные неспецифические расстройства	F30-F39 (часть)	18																
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6 - F31.9	19																
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20																
другие неспецифические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные неспецифические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21																
из них: синдром Аспергера	F84.5	22																
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23																
	F70, 71-79	24																
<b>Умственная отсталость - всего</b>		25																
из нес легкой умственная отсталость	F70																	

Из общего числа пациентов – сельских жителей (гр.14) наблюдаются и получают консультативно-лечебную помощь по состоянию на конец года





Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	в том числе в возрасте (из гр. 14)							Из общего числа пациентов – сельских жителей с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.14)	
					Из общего числа пациентов (гр.4) – сельских жителей							диспан-серные пациенты	консультативные пациенты
					0 – 14 лет	15 - 17 лет	18 – 19 лет	20 - 39 лет	40 – 59 лет	60 лет и старше			
<b>Психические расстройства - всего</b>	F00-F09, F20-F99	1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>Психозы и состояния слабоумия</b> (сумма строк 3,7-11,13)		2											
в том числе:	F00-F05,	3											
органические психозы и (или) слабоумие	F06 (часть), F09	3											
из них: сосудистая деменция	F01	4											
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5											
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6											
пизофрения	F20	7											
пизотипические расстройства	F21	8											
пизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконструктивным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9											
острые и переходящие неорганические психозы	F23, F24	10											
Хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0 - 4, F99.1	11											
из них: Детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0 - 1	12											
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13											
из них: Биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14											
<b>Психические расстройства неспецифического характера</b> (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)		15											

(3000)

продолжение



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	в том числе в возрасте (из гр. 14)							Из общего числа пациентов - сельских жителей с впервые в жизни установленным диагнозом (гр. 14)	
					0 - 14 лет	15 - 17 лет	18 - 19 лет	20 - 39 лет	40 - 59 лет	60 лет и старше	диспансерные пациенты	консультативные пациенты	
					16	17	18	19	20	21			22
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
в том числе: органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16											
из них: обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07 x2	17											
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39 (часть)	18											
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6 - F31.9	19											
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20											
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21											
из них: синдром Аспергера	F84.5	22											
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23											
Умственная отсталость - всего	F70, 71-79	24											
из нее легкая умственная отсталость	F70	25											

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

Врач-методист \_\_\_\_\_ (должность)  
 Онегина Д.А. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 8-900-943-03-25 (номер контактного телефона)  
 Е-пай: mornd.omo@rambler.ru  
 «10» января 2024 год (дата составления документа)

